

OBSERVA¸ÕES:

O sistema de exaust«o da churrasqueira ser§ acionado atravÈs do interfone.
Ex:
- "1" - Libera porta de acesso do prÈdio.
- "2" - Liga sistema de exaust«o por determinado tempo

Legenda Fia- «o

- Eletroduto para Telefone
- Eletroduto para Tv a cabo
- Eletroduto para Interfone
- Eletroduto para CÌmeras
- Eletroduto para Internet
- Eletroduto para Som
- Eletroduto para Uso Geral

4xCSU - 4P — quantidade de pares; cabo secund§rio UTP(cat.5e); quantidade de cabos

CO - 50 - 2 — quantidade de pares; categoria do cabo; tipo do cabo

Observa- «es:

* Considerar os eletrodutos sem indica- «o como sendo de 83/4".
* Os condutos destinados ` telefonia e cabeamento de TV dever«o ficar afastados no mÌnimo 20cm dos condutos de energia elÈtrica.
* Todas as caixas met§licas dever«o ser aterradas.
* O condutor de aterramento dever§ ser de cor verde.
* As prumadas ser«o embutidas em mucheta de alvenaria.
* Os eletrodutos fleÌveis corrugados que cortam estruturas de concreto armado dever«o ser do tipo pesado, antichama e com certifica- «o de org«o competente.

Legenda

- Caixa de Som - Teto
- Conjunto Telefone e Internet - Baixa
- Conjunto Telefone e Internet - Baixa - Caixa 4x4
- Controle de Acesso - Mifilia
- CÌmera de Seguran- a
- Interfone - 1,40m do piso
- Quadro Geral de Telecom
- Quadro de distribui- «o
- Tomada Internet - Baixa
- Tomada TV a 1,60m do piso
- Tomada Telefone - Baixa

R00	EMISS¬O INICIAL	14/06/2018	Elton Pivato
REVIS¬O	DISCRIMINA¬O	DATA	AUTOR

L QUALQUER ALTERA¬ O SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZA¬ O DO AUTOR DO PROJETO
L HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
L DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

FRANZMANN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Av. Benjamin Constant, 617 - Sala 01, Ed. Comercial Minatti
Bairro Ribeirão Fresco - Blumenau / SC
CEP: 89.032-001
FONE: (47) 3322-7922 / 99969-4918, FAX: 3035-1273
www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

RESPONSÁVEIS

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil
CREA-SC 072.430-6 – VISTO
bruno@franzmann.com.br

Elton Nascimento Pivato
Engenheiro Eletricista
CREA-SC 123.870-1 – VISTO
Fone (047) 3322-7922

ÁREA(S) PÚBLICA(S)

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execu- «o

CLIENTE

Propriet§rio

CETIL PARK RESIDENCE INCORPORA¬ O E IMOBILIÁRIA

Blumenau / SC

EMPREENDIMENTO

CETILPARK RESIDENCE

Rua Dr. Pedro Zimmermann - Itoupava Central - Blumenau / SC

CONTEÚDO

PROJETO TELECOM

PAVIMENTO LAZER - PARTE 1

DESENHO	CATEGORIA - ETAPA	ESCALA	DATA
Elton Pivato	26113 - PRE-EXECUTIVO	1:50	14/06/2018

CETIL-TEL-04.1-LAZ-R00

TEL
04.1-LAZ